


Plateauauflieger MAX200-S-3-13.51-22.5

<u>Sattellast:</u>	16 000 kg
<u>Achslast:</u>	27 000 kg
<u>Ladeflächelänge:</u>	13 510 mm
<u>Gesamtbreite:</u>	2 540 mm
<u>Ladefläche:</u>	10 Paar Verzurringe nach aussen klappbar (LC 5 000 daN) 24 Paar Ausschnitte im Aussenrahmen der Ladefläche zum Einhängen von Spannbändern. (LC 2000 daN) Fahrgestell-Rahmenkonstruktion aus geschweissten Längsträgern und durchgesteckten Querträgern
<u>Sattelstützen:</u>	Sattelstützen (mechanisch) mit 2-Ganggetriebe
<u>Bereifung</u>	Bereifung 385/65 R 22.5 nach Wahl des Herstellers
<u>Achsen:</u>	Achsen , luftgedert, mit Scheibenbremsen (430 mm), (SAF-BPW- JOST) mit Heben/Senken- Funktion (ET 120) Achsenabstand ca. 1310/1310 mm nach Wahl des Herstellers
<u>Bremsanlage:</u>	Bremsanlage gemäß den EU-Vorschriften mit EBS-E (2S2M) ohne Verbindungsleitungen zur Sattelzugmaschine
<u>Lackierung:</u>	KTL mit Zinkphosphatierung plus Pulver MB NOVA Grau 7350
<u>Elektroanlage:</u>	Elektroanlage gemäß EU-Vorschriften, Beleuchtung LED 24 <ul style="list-style-type: none">▪ An der verzinkten Anschlussleiste vorne gelb-rote Luftkupplungen▪ 2" Königszapfen▪ Eine verzinkte Stahlstirnwand ca. 1600 mm hoch▪ Reflektorband gemäß den EU-Vorschriften seitlich und hinten am Auflieger▪ Ladefläche mit ca. 28 mm starkem Hartholzboden in Omega-Profilen eingefasst▪ Seitlicher Anfahrschutz Alu-Profil, eloxiert▪ 10 Paar Rungentaschen für Steckungen 100 x 50 mm im Außenrahmen der Ladefläche▪ Am Schwanenhals und am Heckblech links und rechts jeweils eine Halterung für die Warntafeln inklusive Steckdose▪ Ein Werkzeugkasten HDPE 600x400x400 unter der Ladefläche in Fahrtrichtung rechts▪ 6 Paar WADER Containertaschen in der Ladefläche, für 1x 20' Container, 2x20' Container oder 1x 40' Container. Heck bündig▪ Achslift erste Achse automatische Funktion, mit Anfahrhilfe▪ Lackierung in MB 7350 Novagrau



Subject to technical changes
 General tolerances according to DIN ISO 2768-c
 and DIN 7168-g

Drawing : c473562-1

	Date	Name	Scale
drawn :	25/05/2021	KUPPERF	1:50 A3
MAX200-S-3-13.51-22.5-2.54			⊕



This drawing is our property
 Reproduction and divulgation
 only with written authorization

Loose parts see order confirmation



Hochstaffl Nutzfahrzeuge GmbH
Luna 1
6250 Kundl
Tel.: +43 5338 7500
Fax: +43 5338 7500 800
E-Mail: nutzfahrzeuge@hochstaffl.com
Web: www.hochstaffl.com



Hochstaffl Rent GmbH
Luna 1
6250 Kundl
Tel.: +43 5338 7500 410
Fax: +43 5338 7500 800
E-Mail: nutzfahrzeuge@hochstaffl.com
Web: www.hochstaffl.com

www.hochstaffl.com